

профессиональное строительное оборудование и расходные материалы

тел.: (495) 589-81-93

www.admiralstroy.ru

Насадка на шуруповерт для саморезов в ленте SPEED 55



З года гарантии

Особенности:

- Легко монтируется на шуруповерт малое время для подготовки к работе.
- Точное регулируемое заглубление саморезов превосходное качество монтажа.
- Надежный лентопротяжный механизм.
- Лёгкий вес и эргономичный дизайн для удобства работы.

Комплектация:

Набор бит РН2 145 мм.



Саморезы 25 - 55 мм.

Количество саморезов в ленте 50 саморезов

Длина биты под саморезы 145 мм

Вес 0,4 кг

Тип крепления: Саморезы ГКЛ-металлопрофиль

На гибкой ленте.

Длина саморезов: 25 – 55 мм. Диаметр саморезов: 3,50 мм. Диаметр шляпки саморезов: 8,20 мм

Насадка для автоматической подачи саморезов SPEED 55 легко монтируется на <u>шуруповерты упорного принципа</u> SPIT 216; 217; 217 LI, в сочетании с которыми представляет собой эффективный инструмент для монтажа ГКЛ к направляющим, увеличивая производительность на 50%.

Дополнительная информация:

Шуруповерт упорного принципа в сочетании с насадкой для автоматической подачи саморезов SPIT SPEED 55 и газовым монтажным пистолетом SPIT Pulsa 700P представляют собой самый эффективный комплекс инструментов для монтажа перегородок, потолков и перекрытий из гипсокартона. Данная технология одобрена компанией Кпаuf и имеет официальное письмо от завода Кпаuf (Германия), подтверждающее что ее комплексное применение увеличивает скорость монтажа ГКЛ до 70%.



